

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender



**Pfefferminz Kautabletten**  
mit 680mg Calciumcarbonat und  
80mg Magnesiumcarbonat.



**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- // Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- // Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- // Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- // Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

**1. Was ist Rennie® und wofür wird es angewendet?** >

---

**2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Rennie® beachten?** >

---

**3. Wie ist Rennie® einzunehmen?** >

---

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?** >

---

**5. Wie ist Rennie® aufzubewahren?** >

---

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen** >

## **1. Was ist Rennie® und wofür wird es angewendet?**

Rennie® ist ein Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure (Antazidum).

**Rennie® wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren**

Zur symptomatischen Behandlung von Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll, wie z.B.:

- // Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden,
- // Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (Ulcus ventriculi oder Ulcus duodeni).

## 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Rennie® beachten?

**Rennie® darf nicht eingenommen werden,**

- // wenn Sie allergisch gegen Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Rennie® sind,
- // unter stark eingeschränkter Nierenfunktion leiden,
- // einen erhöhten Calcium- oder verminderten Phosphat-Blutspiegel haben,
- // eine vermehrte Calciumausscheidung im Urin haben,
- // unter calciumhaltigen Nierensteinen leiden oder dazu neigen.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Länger anhaltende und wiederkehrende Magen-beschwerden können Zeichen einer ernsthaften Erkrankung sein, wie z. B. ein Magen oder Zwölffingerdarmgeschwür. Eine Behandlung mit Rennie sollte daher ohne ärztliche Untersuchung nicht länger als 14 Tage dauern. Bei Patienten

































## 5. Wie ist Rennie® aufzubewahren?

MZDKUHQ6LHGLHVHV\$PLPLWWHO  
IU.LGHU\$DFKDK

6LHGVIHQDV\$PLPLWWHQFKGHPDK  
GHP\$NDUWR\$GHU\$FKGUFN  
SDFN\$QFKMUZHQEDUELV!D\$HJH  
EH\$Q\$UIDGDWR\$QFKWPHKUMUZHQ  
GHQV\$UIDGDWR\$REH\$HKWVLFKDK  
GH\$W\$WH\$JGHV\$D\$HJHEH\$Q  
ORQWV

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Rennie® enthält**

// Die Wirkstoffe sind: Calciumcarbonat und schweres, basisches Magnesiumcarbonat.

1 Kautablette enthält 680 mg Calciumcarbonat (entspricht 272 mg Calcium) und 80 mg schweres, basisches Magnesiumcarbonat (entspricht 20 mg Magnesium).

// Die sonstigen Bestandteile sind: Sucrose; vorverkleisterte Stärke (aus Mais); Kartoffelstärke; Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich]; Talkum; Düninflüssiges Paraffin; Pfefferminz-Aroma, Pulver, 87.9064/7920, Robertet; Zitronen-Aroma, 987323/P, Firmenich.

## **Wie Rennie® aussieht und Inhalt der Packung**

Rennie® ist eine cremeweiße, quadratische, nach Pfefferminz riechende Kautablette mit nach innen gewölbten Oberflächen und beidseitig den eingestanzten Schriftzug „*Rennie*“ enthaltend.

Rennie® ist in Durchdrück-Packungen mit 24, 36, 60, 96 oder 120 Kautabletten erhältlich.

## **Pharmazeutischer Unternehmer**

Bayer Vital GmbH  
51368 Leverkusen  
DEUTSCHLAND

Telefon: (0214) 30 51 348

Telefax: (0214) 30 51 603

E-Mail: [medical-information@bayer.com](mailto:medical-information@bayer.com)

## **Hersteller**

Delpharm Gaillard  
33, Rue de l'industrie  
74240 Gaillard  
Frankreich

Bayer Bitterfeld GmbH  
Salegaster Chaussee 1  
06803 Bitterfeld-Wolfen  
Deutschland

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt  
überarbeitet im Februar 2022**